


MANU-BAC[®]



CATERING




GOEDERENBEHANDELING
OPSLAG- EN TRANSPORTSYSTEMEN




VAATWASKORF VOOR GLAZEN ZONDER VOET

- CR0910** - 500 x 500 x 100 mm - 9 vakken - zonder opzetrand
 Ø max. 150 mm - hoogte max. 85 mm
- CR0911** - 500 x 500 x 140 mm - 9 vakken - met 1 opzetrand
 Ø max. 150 mm - hoogte max. 120 mm
- CR0912** - 500 x 500 x 180 mm - 9 vakken - met 2 opzetranden
 Ø max. 150 mm - hoogte max. 160 mm
- CR0913** - 500 x 500 x 220 mm - 9 vakken - met 3 opzetranden (foto)
 Ø max. 150 mm - hoogte max. 200 mm
- CR0914** - 500 x 500 x 260 mm - 9 vakken - met 4 opzetranden
 Ø max. 150 mm - hoogte max. 240 mm



VAATWASKORF VOOR GLAZEN ZONDER VOET

- CR1610** - 500 x 500 x 100 mm - 16 vakken - zonder opzetrand
 Ø max. 112 mm - hoogte max. 85 mm
- CR1611** - 500 x 500 x 140 mm - 16 vakken - met 1 opzetrand
 Ø max. 112 mm - hoogte max. 120 mm
- CR1612** - 500 x 500 x 180 mm - 16 vakken - met 2 opzetranden (foto)
 Ø max. 112 mm - hoogte max. 160 mm
- CR1613** - 500 x 500 x 220 mm - 16 vakken - met 3 opzetranden
 Ø max. 112 mm - hoogte max. 200 mm
- CR1614** - 500 x 500 x 260 mm - 16 vakken - met 4 opzetranden
 Ø max. 112 mm - hoogte max. 240 mm



VAATWASKORF VOOR GLAZEN ZONDER VOET

- CR2510** - 500 x 500 x 100 mm - 25 vakken - zonder opzetrand
 Ø max. 90 mm - hoogte max. 85 mm
- CR2511** - 500 x 500 x 140 mm - 25 vakken - met 1 opzetrand
 Ø max. 90 mm - hoogte max. 120 mm
- CR2512** - 500 x 500 x 180 mm - 25 vakken - met 2 opzetranden (foto)
 Ø max. 90 mm - hoogte max. 160 mm
- CR2513** - 500 x 500 x 220 mm - 25 vakken - met 3 opzetranden
 Ø max. 90 mm - hoogte max. 200 mm
- CR2514** - 500 x 500 x 260 mm - 25 vakken - met 4 opzetranden
 Ø max. 90 mm - hoogte max. 240 mm



VAATWASKORF VOOR GLAZEN ZONDER VOET

- CR3610** - 500 x 500 x 100 mm - 36 vakken - zonder opzetrand
 Ø max. 74 mm - hoogte max. 85 mm
- CR3611** - 500 x 500 x 140 mm - 36 vakken - met 1 opzetrand
 Ø max. 74 mm - hoogte max. 120 mm
- CR3612** - 500 x 500 x 180 mm - 36 vakken - met 2 opzetranden
 Ø max. 74 mm - hoogte max. 160 mm
- CR3613** - 500 x 500 x 220 mm - 36 vakken - met 3 opzetranden (foto)
 Ø max. 74 mm - hoogte max. 200 mm
- CR3614** - 500 x 500 x 260 mm - 36 vakken - met 4 opzetranden
 Ø max. 74 mm - hoogte max. 240 mm



VAATWASKORF VOOR GLAZEN ZONDER VOET

- CR4910** - 500 x 500 x 100 mm - 49 vakken - zonder opzetrand (foto)
 Ø max. 63 mm - hoogte max. 85 mm
- CR4911** - 500 x 500 x 140 mm - 49 vakken - met 1 opzetrand
 Ø max. 63 mm - hoogte max. 120 mm
- CR4912** - 500 x 500 x 180 mm - 49 vakken - met 2 opzetranden
 Ø max. 63 mm - hoogte max. 160 mm
- CR4913** - 500 x 500 x 220 mm - 49 vakken - met 3 opzetranden
 Ø max. 63 mm - hoogte max. 200 mm
- CR4914** - 500 x 500 x 260 mm - 49 vakken - met 4 opzetranden
 Ø max. 63 mm - hoogte max. 240 mm




VAATWASKORF VOOR GLAZEN MET VOET

- CR0920** - 500 x 500 x 100 mm - 9 vakken - zonder opzetrand
Ø max. 150 mm - hoogte max. 85 mm
- CR0921** - 500 x 500 x 140 mm - 9 vakken - met 1 opzetrand
Ø max. 150 mm - hoogte max. 120 mm
- CR0922** - 500 x 500 x 180 mm - 9 vakken - met 2 opzetranden
Ø max. 150 mm - hoogte max. 160 mm
- CR0923** - 500 x 500 x 220 mm - 9 vakken - met 3 opzetranden
Ø max. 150 mm - hoogte max. 200 mm
- CR0924** - 500 x 500 x 260 mm - 9 vakken - met 4 opzetranden (foto)
Ø max. 150 mm - hoogte max. 240 mm




VAATWASKORF VOOR GLAZEN MET VOET

- CR1620** - 500 x 500 x 100 mm - 16 vakken - zonder opzetrand
Ø max. 112 mm - hoogte max. 85 mm
- CR1621** - 500 x 500 x 140 mm - 16 vakken - met 1 opzetrand
Ø max. 112 mm - hoogte max. 120 mm
- CR1622** - 500 x 500 x 180 mm - 16 vakken - met 2 opzetranden
Ø max. 112 mm - hoogte max. 160 mm
- CR1623** - 500 x 500 x 220 mm - 16 vakken - met 3 opzetranden (foto)
Ø max. 112 mm - hoogte max. 200 mm
- CR1624** - 500 x 500 x 260 mm - 16 vakken - met 4 opzetranden
Ø max. 112 mm - hoogte max. 240 mm




VAATWASKORF VOOR GLAZEN MET VOET

- CR2520** - 500 x 500 x 100 mm - 25 vakken - zonder opzetrand
Ø max. 90 mm - hoogte max. 85 mm
- CR2521** - 500 x 500 x 140 mm - 25 vakken - met 1 opzetrand (foto)
Ø max. 90 mm - hoogte max. 120 mm
- CR2522** - 500 x 500 x 180 mm - 25 vakken - met 2 opzetranden
Ø max. 90 mm - hoogte max. 160 mm
- CR2523** - 500 x 500 x 220 mm - 25 vakken - met 3 opzetranden
Ø max. 90 mm - hoogte max. 200 mm
- CR2524** - 500 x 500 x 260 mm - 25 vakken - met 4 opzetranden
Ø max. 90 mm - hoogte max. 240 mm



VAATWASKORF VOOR GLAZEN MET VOET

- CR3620** - 500 x 500 x 100 mm - 36 vakken - zonder opzetrand
Ø max. 74 mm - hoogte max. 85 mm
- CR3621** - 500 x 500 x 140 mm - 36 vakken - met 1 opzetrand
Ø max. 74 mm - hoogte max. 120 mm
- CR3622** - 500 x 500 x 180 mm - 36 vakken - met 2 opzetranden
Ø max. 74 mm - hoogte max. 160 mm
- CR3623** - 500 x 500 x 220 mm - 36 vakken - met 3 opzetranden (foto)
Ø max. 74 mm - hoogte max. 200 mm
- CR3624** - 500 x 500 x 260 mm - 36 vakken - met 4 opzetranden
Ø max. 74 mm - hoogte max. 240 mm



VAATWASKORF VOOR GLAZEN MET VOET

- CR4920** - 500 x 500 x 100 mm - 49 vakken - zonder opzetrand
Ø max. 63 mm - hoogte max. 85 mm
- CR4921** - 500 x 500 x 140 mm - 49 vakken - met 1 opzetrand
Ø max. 63 mm - hoogte max. 120 mm
- CR4922** - 500 x 500 x 180 mm - 49 vakken - met 2 opzetranden (foto)
Ø max. 63 mm - hoogte max. 160 mm
- CR4923** - 500 x 500 x 220 mm - 49 vakken - met 3 opzetranden
Ø max. 63 mm - hoogte max. 200 mm
- CR4924** - 500 x 500 x 260 mm - 49 vakken - met 4 opzetranden
Ø max. 63 mm - hoogte max. 240 mm



VAATWASKORF VOOR BORDEN EN DIENPLATEN

CR0300

500 x 500 x H 100 mm - zonder opzetrand
 Ø of hoogte max. 85 mm



VAATWASKORF VOOR BORDEN EN DIENPLATEN

CR0301


500 x 500 x H 140 mm - met 1 opzetrand
 Ø of hoogte max. 120 mm



VAATWASKORF VOOR BORDEN EN DIENPLATEN

CR0302


500 x 500 x H 180 mm - met 2 opzetranden
 Ø of hoogte max. 160 mm



VAATWASKORF VOOR BORDEN EN DIENPLATEN

CR0303


500 x 500 x H 220 mm - met 3 opzetranden
 Ø of hoogte max. 200 mm



VAATWASKORF VOOR BORDEN EN DIENPLATEN

CR0304

500 x 500 x H 260 mm - met 4 opzetranden
 Ø of hoogte max. 240 mm



VAATWASKORF ZONDER VAKKEN - MET OPZETRAND

CR0101


500 x 500 x H 140 mm - met 1 opzetrand
Ø of hoogte max. 120 mm



VAATWASKORF ZONDER VAKKEN - MET OPZETRAND

CR0102

500 x 500 x H 180 mm - met 2 opzetranden
Ø of hoogte max. 160 mm



VAATWASKORF ZONDER VAKKEN - MET OPZETRAND

CR0103


500 x 500 x H 220 mm - met 3 opzetranden
Ø of hoogte max. 200 mm



VAATWASKORF ZONDER VAKKEN - MET OPZETRAND

CR0104

500 x 500 x H 260 mm - met 4 opzetranden
Ø of hoogte max. 240 mm



VAATWASKORF ZONDER VAKKEN - MET OPZETRAND

CR0105

500 x 500 x H 300 mm - met 5 opzetranden
Ø of hoogte max. 280 mm



CR2000 - type CR 20

500 x 500 x H 100 mm

Vaatwaskorf voor tassen

20 vakken van 89 x 112 mm

Ø max. 9 x 11,2 - hoogte max. 8,5 cm



CR2001 - type CR 20-A

500 x 500 x H 140 mm

Vaatwaskorf voor tassen met 1 opzetrand

20 vakken van 89 x 112 mm

Ø max. 9 x 11,2 - hoogte max. 11,5 cm



CR0100 - type CR 1

500 x 500 x H 100 mm

Universele vaatwaskorf zonder verdeling, grote perforaties



CR0200 - type CR 2

500 x 500 x H 100 mm

Universele vaatwaskorf zonder verdeling, kleine perforaties



CR0300 - type CR 3

500 x 500 x H 100 mm


Vaatwaskorf voor tassen en dienbladen



CR5000 - type CR 50

500 x 500 x H 100 mm


Vaatwaskorf voor dienbladen (een zijde open)



VAATWASKORF MET VAKKEN VOOR INZETBAKJES MET BESTEK

CR1602


500 x 500 x H 180 mm - 16 vakken - met 2 opzetranden
 Ø max. 112 X 112 mm - hoogte max. 160 mm



VAATWASKORF MET VAKKEN VOOR INZETBAKJES MET BESTEK

CR1604

500 x 500 x H 260 mm - 16 vakken - met 4 opzetranden
 Ø max. 112 X 112 mm - hoogte max. 240 mm



VAATWASKORF MET VAKKEN VOOR INZETBAKJES MET BESTEK

CR1605

500 x 500 x H 300 mm - 16 vakken - met 5 opzetranden
 Ø max. 112 X 112 mm - hoogte max. 280 mm



DRAGER INZETBAKJES

023.999

INZETBAKJES

023.001

Rond inzetbakje
 Ø 100 mm - hoogte 130 mm


023.021

Vierkant inzetbakje
 110 x 110 mm - hoogte 130 mm



DEKSEL VOOR ALLE VAATWASKORVEN

CR5500
500 x 500 x H 25 mm



BESTEKBAKJE

CR6000
430 x 210 x H 15 mm



BESTEKBAKJE MET NEERKLAPBARE HANDGREPEN

CR6500
430 x 210 x H 15 mm




CR7000
onderstel
520 x 520 x H 180 mm



CR7500
onderstel met dissel
520 x 520 x 850 mm

CATERING

500 x 500 mm



Werkwijze:

- 1 - Teneinde de diameter van het glas te bepalen, plaats het glas omgekeerd op de boven staande cirkels.
- 2 - Zodoende bepaalt u het aantal vakken in de geschikte Cater-Rack. (Kijk in welke cirkel het glas zich bevindt. Hou daarbij rekening met de grootste diameter van het glas)
- 3 - Plaats het glas daarna tegen de meetlat met de voet van het glas naar boven (bovenrand op de nul-lijn). Op die manier bepaalt u de hoogte van de geschikte Cater-Rack.
- 4 - U weet nu exact welke vaatwaskorf u nodig heeft.

9 vakken: zie serie CR - 09

16 vakken: zie serie CR - 16

25 vakken: zie serie CR - 25

36 vakken: zie serie CR - 36

49 vakken: zie serie CR - 49

