

# MANU-BAC<sup>®</sup>



## FUST - BARIL



GOEDERENBEHANDELING  
OPSLAG- EN TRANSPORTSYSTEMEN

## FUTS STANDARD - de 6 à 68 L.



Réf.	Lit.	Dimensions	Ouverture	Poign.	Coloris	P/Palet	Embalage
7003	3	Ø 198 x h 171 mm	Ø 136 mm	-	blanc	180	1
7006	6	Ø 198 x h 263 mm	Ø 136 mm	-	blanc	120	1
7010	10	Ø 274 x h 238 mm	Ø 203 mm	-	blanc	128	1
7015	15	Ø 274 x h 327 mm	Ø 203 mm	-	blanc	96	1
7020	20	Ø 274 x h 417 mm	Ø 203 mm	-	blanc	80	1
7026	26	Ø 316 x h 425 mm	Ø 203 mm	-	blanc	55	1
7042	42	Ø 410 x h 418 mm	Ø 282 mm	x	blanc	40	1
7055	55	Ø 410 x h 520 mm	Ø 282 mm	x	blanc	32	1
7068	68	Ø 410 x h 634 mm	Ø 282 mm	x	blanc	24	1

## FUTS UV-RESISTANT - de 6 à 26 L.

Réf.	Lit.	Dimensions	Ouverture	Poign.	Coloris	P/Palet	Embalage
7006-UV	6	Ø 198 x h 263 mm	Ø 136 mm	-	noir	120	1
7015-UV	15	Ø 274 x h 327 mm	Ø 203 mm	-	noir	96	1
7026-UV	26	Ø 316 x h 425 mm	Ø 203 mm	-	noir	55	1

## FUT CONDUCTRICE - 26 L.

Réf.	Lit.	Dimensions	Ouverture	Poign.	Coloris	P/Palet	Embalage
7026-63	26	Ø 316 x h 425 mm	Ø 203 mm	-	noir	55	1

# FUTS GRANDE OVERTURE - de 17 à 110 L.



Réf.	Lit.	Dimensions	Ouverture	Poign.	Coloris	P/Palet	Embalage
6945	17	Ø 338 x h 252 mm	Ø 295 mm	-	blanc	81	1
6947	26	Ø 338 x h 358 mm	Ø 295 mm	x	blanc	45	1
6950	34	Ø 338 x h 449 mm	Ø 295 mm	x	blanc	36	1
6948	39	Ø 338 x h 505 mm	Ø 295 mm	x	blanc	36	1
6942	55	Ø 410 x h 495 mm	Ø 354 mm	x	brun	32	1
6943	64	Ø 410 x h 573 mm	Ø 354 mm	x	brun	24	1
6944	75	Ø 410 x h 680 mm	Ø 354 mm	x	brun	24	1
6994	110	Ø 455 x h 787 mm	Ø 392 mm	x	blanc	15	1

## FUT UV-RESISTANT - 55 L.

Réf.	Lit.	Dimensions	Ouverture	Poign.	Coloris	P/Palet	Embalage
6942-UV	55	Ø 410 x h 495 mm	Ø 354 mm	x	brun	32	1

## FUT CONDUCTRICE - 75 L.

Réf.	Lit.	Dimensions	Ouverture	Poign.	Coloris	P/Palet	Embalage
6944-93	75	Ø 410 x h 680 mm	Ø 354 mm	x	brun	24	1

## FUTS EMBOITABLE - 30 de/à 50 L.

Réf.	Lit.	Dimensions	Ouverture	Poign.	Coloris	P/Palet	Embalage
7230	30	Ø 374 x h 408 mm	Ø 326 mm	x	blanc	en production	
7240	40	Ø 374 x h 570 mm	Ø 326 mm	x	blanc	56	1
7250	50	Ø 374 x h 660 mm	Ø 326 mm	x	blanc	en production	

## WIJDMONDSE VATEN - 18 t/m 220 L.



De afgebeelde kleuren zijn standaardkleuren  
Andere kleuren bij minimum afname van 500 stuks

# WIJDMONDSE VATEN - 18 t/m 220 L.



**Scharnierende handgreep**



**Tweedelig schroefdeksel  
(drukdeksel en schroefring)**

Vaten: HM-HDPE

-

Deksels: LDPE

-

Klemband: HDPE

-

Schroefring: HDPE

-

Afdichtingsring: rubber

-

Geschikt voor levensmiddelen  
(TNO-173/72)

-

Tweedelig verzegelbaar schroefdeksel.  
Het binnendeksel wordt verticaal naar beneden gedrukt bij het afsluiten van het vat zodat geen lekkages ontstaan.

Drukrooster voor vulopening van 42 cm. De producten blijven ondergedompeld in de vloeistof.

Ref.	Lit.	Afmetingen	Opening	Handgr.	Standaardkleuren	Verpakk.
P-18	18	Ø 340 x h 230 mm	Ø 280 mm	-	antraciet	1
P-25	25	Ø 340 x h 300 mm	Ø 280 mm	-	antraciet	1
P-40	40	Ø 340 x h 500 mm	Ø 280 mm	-	antraciet	1
P-26	26	Ø 380 x h 270 mm	Ø 300 mm	-	blauw, deksel antraciet	1
P-31HG	31	Ø 380 x h 360 mm	Ø 300 mm	x	antraciet, deksel oranje	1
P-50	50	Ø 400 x h 500 mm	Ø 300 mm	-	blauw, deksel oranje	1
P-50HG	50	Ø 400 x h 500 mm	Ø 300 mm	x	blauw, deksel oranje	1
P-60	60	Ø 400 x h 610 mm	Ø 300 mm	-	wit, deksel oranje	1
P-60HG	60	Ø 400 x h 610 mm	Ø 300 mm	x	wit, deksel oranje	1
P-120	120	Ø 500 x h 800 mm	Ø 420 mm	-	blauw, deksel antraciet	1
P-210	210	Ø 580 x h 970 mm	Ø 420 mm	-	blauw, deksel antraciet	1
P-220	220	Ø 580 x h 990 mm	Ø 470 mm	-	antraciet	1